

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2023/2024 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 10»

Адрес образовательной организации, телефон: 353212, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Нововеличковская, улица Ленина, дом 15
т.8 (86163) 76-6-48

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Анпилова Любовь Андреевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации Динской район от **13.06.2023г. № 1312** проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Заместитель главы администрации муниципального образования Динской район, председатель комиссии	Фисун Александр Анатольевич
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии	Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК	Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи администрации муниципального образования Динской район.	Капустин Юрий Васильевич
Председатель Динской районной организации общероссийского профсоюза образования	Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»	Бурлака Надежда Николаевна
Начальник ОНД и ПР по Динскому району	Левтер Роман Александрович
Заместитель начальника отдела – начальник Отделения по делам несовершеннолетних Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району	Скляр Андрей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю».	Пашко Александр Александрович

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке: Устав: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад № 10» № 377 от 18.03.2020 г.;

Выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на оперативное управление от 15 сентября 2020 г. 23:07:0101042:143-23/247/2020-1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на оперативное управление от 05 октября 2020 г. 23:07:0101042:144-23/247/2020-2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Выписка из ЕГРН о государственной регистрации от 26 января 2021 г. 23:07:0101042:116-23/247/2021-2 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 25.11.2021 г. регистрационный номер 10220 Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
срок действия лицензии: **бессрочный**

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.)

имеется в наличии в соответствии с утвержденной номенклатурой

3. **Наличие** номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

4. **Наличие** образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 10» в соответствии с нормативными требованиями.

5. **Наличие** лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № Л041-01126-23/00001500 от 11.03.2022 г. оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): **не имеются**

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – **80** человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) - **221** численность обучающихся на день проверки – человек.

В 2023–2024 учебном году в дошкольной организации укомплектовано **8** групп с общим количеством воспитанников **221** человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **нет**

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения **в наличии, соответствуют требованиям**

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) **укомплектованность кадрами - 100%**

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) укомплектован,
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствуют

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеются, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21

9. Территория:
общая площадь - 9 538 кв. м;
площадь озеленения – 4 110 кв. м соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 ;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ проведено;
подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования готовы;
наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется 4 навеса;
наличие и состояние огорода-ягодника нет в наличии;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников есть в наличии;
(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ фактически 8,5 м площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически - 1,2 м.; контейнеры: количество 1 шт., обеспеченность плотно закрывающимися крышками - 1; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено ;
наличие договора о вывозе мусора: имеется АО «Мусороуборочная компания» договор № 8251/Т-СП от 09.01.2023 г.;
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений в наличии, дата полной смены песка 23 мая 2023 г. (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:
количество 2 здания. Тип здания типовое, год постройки 1983 г., этажность 1, техническое состояние удовлетворительное.
наличие трещин: нет, наличие аварийного здания: нет,
общая площадь помещений: 1 030,2 кв. м.,

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
капитальных не проводился,
текущих удовлетворительное,
иных видов работ удовлетворительное,
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке ООО «ЭНЕРГО - КРАФТ КУБАНЬ», ИП Асеева Мария Александровна, ООО «ТСК»
гарантийные обязательства подрядчиков 12 месяцев,
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется,
проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления- не нарушена, чистота стекол- 100%,
искусственное освещение, его состояние удовлетворительное
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 011.5Д, от 21.01.2020г, Аккредитованный испытательный лабораторный центр Усть-Лабинский ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (центральное или привозная вода) муниципальный контракт холодного водоснабжения от 09.01.2023 г. № 8 МУП ЖКХ Нововеличковское указать протоколы исследования воды питьевой: № 0467.2Д, дата 14.03.2019 г. Усть-Лабинский ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Договор газоснабжения – договор поставки газа № 25-11-01269/23 от 09.01.2023 г. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»;

Договор энергоснабжения- №23110303276 от 09.01.2023 г. ПАО «ТНС энерго Кубань»

Договор на пользование сетевой канализацией № 06/23 от 20.01.2023 г.ООО «Производственно-коммерческая фирма «ОПТИМУС» центральная, местная (чем представлена)

15.Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями не проводилась , наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции отсутствуют).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),
Акт опрессовки отопительной системы: планируется в сентябре 2023 г. ООО «Энерго-Крафт Кубань»

17. Наличие и характеристика объектов культурно–социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 60 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость__ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость__ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость- 60 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное
музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость__ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость__ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) 4, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) 6, спальня 2, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) 4, туалетная (совмещенная с умывальной) 4.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние - готовы, удовлетворительное,

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации – люминесцентные и светодиодные

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка – обеспечены, имеется

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	не требуется	-	-	имеется, соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21
0	21	21	100%	
1	17		100%	
2	12		100%	
3	не требуется		-	
4	не требуется		-	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество два комплекта

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом -90%.

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек (имеется / не имеется).

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий помещение для организации работы с детьми логопеда,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеются

Техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - имеются, удовлетворительное.

9. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные, соблюдается (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования достаточно исправно, при неисправности/отсутствии – уточнить какое

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами - обеспечены

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*имеется, достаточно, исправно, подтверждается актом ревизии и наладки оборудования

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое)_____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и

холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла удовлетворительные, имеются 100%;

обеспеченность кухонной посудой 100% (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря 100%, его состояние (наличие трещин, дефектов) хорошее, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 6 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдается (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) – технический отчет №86 от 20.06.2023 г. по испытанию электроустановок ООО ПП «Сельхозэнерго»

состояние разделочных столов- удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение – хорошее, промаркированы

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – хорошее, 3 шт.

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21

обеспеченность посудой, ее состояние – 100%, хорошее

котломоечная, ее оборудование – нет

картофелечистки, их состояние- нет

количество мясорубок, их состояние – 2 шт. хорошее

наличие и маркировка уборочного инвентаря- имеется, промаркирован

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеются;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется,

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Договор № 2300085/001 от 16 января 2023 г. на оказание услуг по дератизации и дезинсекции

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта – удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов – на стеллажах, в таре поставщика

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) – состояние удовлетворительное;

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) – нет

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами, подтоварниками, приборами для измерения температурно-влажностного режима – гигрометрами.

22. Медпункт:

его состояние – удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – в наличии, хорошее

хранение скоропортящихся лекарственных средств – нет

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) – в наличии;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение),

вместимость – 12 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное; наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – имеется в полном объеме.

23. Дезрежим дошкольной организации:
наличие дезсредств - имеется,
место приготовления - имеется, тара - имеется,
наличие горшков - 28, утюгов- 1,
наличие пылесосов для уборки - 4,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения – обеспечены, имеется.

24. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2021 г. оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от « 29» октября 2021 г. оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям: соответствует

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
основные результаты проверки _____
и предписания _____;
требования пожарной безопасности выполняются
система пожарной сигнализации объекты организации оборудована
в организации установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж 20-П
обеспечивающий передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны;
дополнительно установлен контроллер охранно-пожарного мониторинга «Мираж GSM-T4-03», договор обслуживания заключен с ООО «Брандмейстер»
пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
система передачи извещений о пожаре обеспечивает;
оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта , передачу сигнала имеется, обеспечивает
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
состояние эвакуационных путей и выходов

, беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны;
ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
наличие имеются и исправность исправны противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются в соответствии с требованием пожарной безопасности

Основные недостатки: _____.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;
охрана объектов организации осуществляется частной охранной организацией в составе 3-х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1-го человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- охрана объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима ООО «ЧОО «АЛЬФА-ЛЕГИОН», лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 05.11.2009 г. № 00869-580, выдана Главным управлением Росгвардии по Краснодарскому краю, договор № 10/07 на оказание охранных услуг от 30.06.2023 г.

- централизованное наблюдение за объектом, ООО Частное охранное предприятие «Троян», лицензия №00742-349 от 05.06.2008 г., выдана ГУВД Краснодарского края договор № 6586 на оказание охранных услуг от 09.01.2023 г.

- техническое обслуживание и круглосуточный мониторинг работоспособности охранной сигнализации ООО «Кобра-Гарант ЮГ» договор КГ/ЦОКГ № 2023/10
объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефон АТС

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, удовлетворительное
и несанкционированный доступ не обеспечивает;

дежурно-диспетчерская служба(дежурная) служба не организована

Основные недостатки

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
Замена полового покрытия (группы, пищеблок, музыкальный зал),
косметический ремонт

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) торговых точек не имеется

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):


*Проверка вверенных объектов
Краснодарского края
в соответствии с
заданиями ЧС (ин. 8-11.24 по-1008-
2023).*

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году Закончено готово к новому учебному году 2023-2024 учебному году

Акт составлен 31 числа 09 месяца 2023 года

Председатель комиссии А.А. Фисун

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главы администрации муниципального образования Динской район, председатель комиссии			Фисун Александр Анатольевич
Начальник управления образования администрации муниципального образования Динской район, заместитель председателя комиссии			Ежкова Марина Александровна
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ «Динская Центральная районная больница» МЗКК			Мадгазина Галина Васильевна
Начальник отдела по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи, управления по ГО и ЧС, профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, вопросам казачества и допризывной молодежи администрации муниципального образования Динской район.			Капустин Юрий Васильевич
Председатель Динской районной организации общероссийского профсоюза образования			Тараскина Надежда Ивановна
Ведущий специалист МКУ «Центр поддержки образования»			Бурлака Надежда Николаевна
Начальник ОНД и ПР по Динскому району			Левтер Роман Александрович
Заместитель начальника отдела – начальник Отделения по делам несовершеннолетних Отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по Динскому району			Скляров Андрей Сергеевич
Начальник ПЦО ОВО по Динскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Краснодарскому краю».			Пашко Александр Александрович

Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2023–2024 учебному году без приложения не действителен.

АКТ
реvisions и наладки оборудования
МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 10»

Комиссия в составе:

Председатель: Е.Е. Коньковой, заместителя начальника управления образования администрации МО Динской район;

Члены комиссии:

- Н.Н. Бурлака, ведущий специалист МКУ ЦПО МО Динской район;
- О.Б. Сельгейм, ведущий специалист МКУ ЦПО МО Динской район;
- Л.А. Анпилова, заведующий МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 10»;
- Л.М. Хрипунова, зам по АХР МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 27»

Произвели проверку наличия, достаточности и исправности холодильного и технологического оборудования на пищеблоке МАДОУ МО Динской район «Детский сад № 10» по адресу: 353212, Краснодарский край, Динской район, ст. Нововеличковская, ул. Ленина, д. 15. В ходе проверки было установлено, что на пищеблоке имеется следующее оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Состояние
1.	Морозильный ларь «Орск-24»	удовлетворительное
2.	Морозильный ларь «KRAFT-BD»	удовлетворительное
3.	Холодильник «Pozis Мир»	удовлетворительное
4.	Холодильник «Pozis» фармацевтический	удовлетворительное
5.	Холодильник «VESTL-DWR-345»	хорошее
6.	Холодильник «Орск-448-1 01»	удовлетворительное
7.	Холодильник «Саратов»	удовлетворительное
8.	Холодильник ELENBERG RF 120B	удовлетворительное
9.	Мясорубка настольная MG-12	удовлетворительное
10.	Холодильник «Pzis Свияга» 513-3 без морозильной камеры	удовлетворительное
11.	Шкаф жарочный Ш ЖЭП-2 (2-х секционный)	удовлетворительное
12.	Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01	отличное
13.	Плита электрическая напольная с духовым шкафом ПЭП-0,48М-ДШ	удовлетворительное
14.	Холодильник «Атлант X-1602-140»	отличное

Результаты проверки: все технологическое оборудование исправно, полностью укомплектовано, подключено и функционирует в соответствии с технологическим назначением.

Акт составлен числа июня месяца 2023 года

Председатель комиссии: _____ Е.Е. Конькова
Члены комиссии: _____ Н.Н. Бурлака
_____ О.Б. Сельгейм
_____ Л.А. Анпилова
_____ Л.М. Хрипунова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587522

Владелец Анпилова Любовь Андреевна

Действителен с 10.10.2022 по 10.10.2023